




System zdalnego odczytu BMETERS
profesjonalne oprogramowanie do obsługi
urządzeń opomiarowania wody i ciepła



WSPIERAMY TWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ

System zdalnego odczytu BMETERS pozwala na samodzielną obsługę urządzeń do pomiaru wody i ciepła. Nasze programy umożliwiają zarządcy samodzielne dokonywanie odczytów mediów, konfigurację urządzeń odczytowych oraz rozliczanie kosztów na podstawie uzyskanych danych.

Wszystkie programy współpracują ze sobą, są dopracowane, niezawodne i łatwe w obsłudze. Dzięki temu system opomiarowania i rozliczeń BMETERS zapewnia wygodę, samowystarczalność i kontrolę nad zarządzaną nieruchomością.

Wdrożenie systemu opomiarowania i rozliczeń mediów to ekonomiczna inwestycja na długie lata. Gwarantujemy wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania, szkolenia, darmową aktualizację oprogramowania i wieloletnią gwarancję na urządzenia.







OPROGRAMOWANIE HYDROLINK DO ODCZYTU WODOMIERZY, CIEPŁOMIERZY I PODZIELNIKÓW


Urządzenia BMETERS pozwolą Ci przeprowadzić samodzielny, zdalny odczyt mediów i administrować jego wynikami.

Współpracujące ze sobą programy Hydrolink Wodomierze, Hydrolink Ciepłomierze i Hydrolink Podzielniki możesz obsługiwać jednym zestawem inkasenckim. Każdy z nich generuje wszystkie niezbędne dane do wykonania rozliczenia danego medium. Dzięki temu możesz szybko dokonać odczytu, a później wykonać import danych do programu rozliczeniowego lub dokonać analizy we własnym zakresie.

Dostęp do danych dotyczących zużycia mediów przy odczycie online uzyskasz w każdej chwili. Dzięki temu system opomiarowania i rozliczeń zapewni Ci wygodę, samowystarczalność i kontrolę nad zarządzaną nieruchomością.




Okno programowania ciepłomierzy w programie
HYDROLINK CIEPŁOMIERZE



legenda kolorów
zarejestrowanych zdarzeń

Okno odczytowe programu HYDROLINK WODOMIERZE



Okno programowania wodomierzy w programie HYDROLINK WODOMIERZE



NASZE PROGRAMY:

- Mogą zostać zainstalowane na Twoim urządzeniu przenośnym;
- Współpracują z programem rozliczeniowym HydroCalc;
- Pozwalają na import danych do programów księgowo-rozliczeniowych;
- Sygnalizują manipulację urządzeniami pomiarowymi (demontaż, brak przepływu, otwarcie obudowy, przyłożenie magnesu);
- Archiwizują historię odczytów;
- Wysyłają informacje o sytuacjach nietypowych (przepływ wsteczny, przeciek na instalacji, uszkodzenie nadajnika);
- Umożliwiają filtrowanie danych;
- Pozwalają Ci indywidualnie skonfigurować obsługiwane urządzenia;
- Stale buforują dane.



Okno programowania podzielników w programie
HYDROLINK PODZIELNIKI



System opomiarowania i rozliczeń mediów to ekonomiczna inwestycja na długie lata. Gwarantujemy wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania, szkolenia, darmową aktualizację oprogramowania i wieloletnią gwarancję na urządzenia.





HYDROLINK ONLINE

Wolisz dokonywać odczytów całkowicie zdalnie przez Internet, bez konieczności wychodzenia z biura? Zaczynj korzystać z nowoczesnego portalu internetowego Hydrolink Online. Znajdziesz go pod adresem: www.hydrolink.pl.


Korzystając z Hydrolink Online będziesz mógł dokonać stacjonarnego odczytu danych ze wszystkich urządzeń pomiarowych BMETERS. Wygodnie, szybko i bez konieczności wychodzenia z biura. Hydrolink Online pozwala Ci nie tylko na odczyt wskazań liczników, ale również na ich archiwizację.

Dzięki bieżącej rejestracji zużycia wody i ciepła, uzyskasz dostęp do danych z każdego miejsca i o dowolnej porze. Obsługa portalu jest niezwykle prosta dzięki intuicyjnej nawigacji w postaci uporządkowanego drzewa budynków, administracji, poszczególnych lokali i urządzeń.

Hydrolink Online pozwoli Ci:

- Archiwizować wskazania wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników w jednym miejscu;
- Dokonać szybkiego eksportu danych w celu rozliczenia kosztów zużycia;
- Uzyskać pełną kontrolę nad obsługiwanymi urządzeniami – informacje o zarejestrowanych alarmach;
- Na bieżąco monitorować wskazania posiadanych urządzeń;
- Szybko opanować obsługę portalu dzięki intuicyjnej nawigacji;
- Uzyskać dostęp do danych potrzebnych do analizy zużycia wody i ciepła.

Okno z odczytem urządzeń w przykładowej administracji – odczyt wskazań urządzeń



Zgodny z systemem

Miesięczna archiwizacja średniej
temperatury otoczenia – analiza
temperatury pomieszczenia






HYDROLINK ONLINE - MODUŁ ANALIZ


Potrzebna Ci szczegółowa analiza zużycia wody lub ciepła? Skorzystaj z modułu analiz, w który wyposażony jest portal Hydrolink Online, kontroluj zużycie mediów i zwiększ oszczędności.

Moduł analiz portalu Hydrolink Online umożliwi Ci określenie dowolnego zakresu informacji (pojedyncze urządzenia, lokale, klatki, budynki czy całe osiedla), zarejestrowanych w dowolnym przedziale czasowym, dzięki czemu będziesz mógł dokonać takiej analizy zużycia wody i ciepła, jaka jest Ci w danej chwili niezbędna. Na podstawie statystyk temperaturowych, rejestrowanych przez podzielniki kosztów ogrzewania, możesz na bieżąco obserwować sposób wykorzystywania ciepła w mieszkaniu. Zaletą modułu analiz Hydrolink Online jest również przejrzysty interfejs zapewniający łatwość użytkowania.

Miesięczna archiwizacja naliczonych jednostek - analiza przyrostu jednostek w okresie 12 lub 24 ostatnich miesięcy




Statystyki temperatur - analiza czasu pracy podzielnika w różnych przedziałach temperatur otoczenia i grzejnika



Rejestracja temperatur z zakończonego okresu rozliczeniowego

■ temp. minimalna ■ średnia temp. otoczenia ■ średnia temp. grzejnika ■ maks. temp. grzejnika





HYDROLINK-EX

Chcesz odczytywać wskazania wszystkich urządzeń pomiarowych przy pomocy tylko jednego programu? Zaczniij używać Hydrolink EX.

Dzięki programowi Hydrolink EX kompleksowo odczytasz wskazania wszystkich urządzeń radiowych systemu Hydrolink. Zaoszczędzisz czas i pieniądze zarządzając wodomierzami, ciepłomierzami i podzielnikami kosztów ogrzewania z poziomu jednej aplikacji. Prosty w obsłudze, wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny Hydrolink EX działa na urządzeniach przenośnych z systemem Windows, co oznacza krótszy czas potrzebny na dokonanie odczytu i przyspieszenie czynności serwisowych.

- Uniwersalny – równocześnie odczytasz wskazania wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników;
- Wygodny – będziesz zarządzać urządzeniami pomiarowymi BMETERS z poziomu jednej aplikacji;
- Przejrzysty – łatwą obsługę zapewni intuicyjny, dotykowy interfejs graficzny dostosowany do użytku na tabletach z systemem Windows, a także na komputerach stacjonarnych;
- Kompleksowy – przeprowadzisz szybką konfigurację urządzeń (kasowanie alarmów, programowanie parametrów pracy);
- Kompatybilny – dokonasz importu lub eksportu danych do większości programów rozliczeniowych dostępnych na rynku.




HYDROLINK MOBILE

Chcesz łatwo i szybko odczytywać wskazania liczników? Zaczniij korzystać z naszej aplikacji na smartfony z systemem Android, którą pobierzesz ze sklepu Google Play.

Używając aplikacji Hydrolink Mobile będziesz mógł dokonywać odczytów urządzeń radiowych firmy BMETERS. Po instalacji na Twoim smartfonie aplikacja będzie podręcznym, w pełni uniwersalnym narzędziem. Inkasenci docenią łatwą i intuicyjną obsługę oraz integrację z systemem Android, która znacząco przyspieszy i uprości proces odczytu urządzeń pomiarowych.

- Mobilna – odczytasz urządzenia pomiarowe na telefonach lub tabletach z systemem Android;
- Przejrzysta – intuicyjny w obsłudze interfejs zapewni Ci łatwą obsługę;
- Kompatybilna – przeprowadzisz import lub eksport danych do większości programów rozliczeniowych dostępnych na rynku.



Widok odczytu urządzeń




HYDROLINK KONFIGURATOR DATABOX

Potrzebujesz urządzenia do sprawnej i prostej obsługi podzielnika kosztów ogrzewania na instalacji w mieszkaniach? Wyposaź swój dział techniczny w urządzenie Databox oraz aplikację Hydrolink Databox.

Korzystając z urządzenia DataBox szybko i w łatwy sposób odczytasz zarejestrowane wskazania z podzielnika HYDROCLIMA. Rozwiązanie to pozwoli Ci kasować alarmy i przeprowadzać nowe konfiguracje podzielników dzięki programowi Hydrolink Konfigurator Databox.

Dzięki programowi:

- Ustalisz różne konfiguracje pracy dedykowanym podzielnikom;
- Odczytasz zmagazynowane w DataBox odczyty podzielników;
- Skonfigurujesz współczynniki korygujące, przyporządkowane konkretnym podzielnikom.



Okno programowania urządzenia DATABOX w programie Hydrolink Konfigurator Databox




HYDROLINK KONFIGURATOR KONCENTRATORÓW

Chcesz sprawnie obsługiwać i konfigurować koncentratory oraz mikrokoncentratory BMETERS? Skorzystaj z programu Hydrolink Konfigurator Koncentratorów.

Za sprawą koncentratorów i mikrokoncentratorów możliwy jest odczyt, archiwizacja i transmisja danych z urządzeń pomiarowych na większe odległości. System wykorzystujący sieci koncentratorów danych umożliwi Ci odczyt wskazań wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników w wygodny sposób przez Internet.

Dzięki programowi:

- Dowolnie skonfigurujesz parametry transmisji radiowej koncentratorów;
- Dowolnie skonfigurujesz parametry sieci koncentratora internetowego;
- Ustalisz urządzenia, które mają być odczytywane i transmitowane na dalsze odległości lub przez Internet.



Okno programowania RPT w programie Hydrolink Konfigurator Koncentratorów




HYDROCALC

Szukasz uniwersalnego programu do rozliczania kosztów ogrzewania oraz zużycia wody? Skorzystaj z naszego rozwiązania i wybierz HydroCalc.

Program dopasowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb związanych z regulaminem rozliczenia mediów. Korzystając z niego będziesz mógł także rozliczyć część kosztów z zastosowaniem średniej temperatury otoczenia.

Podstawowe możliwości programu:

- Rozliczanie według poszczególnych algorytmów: powierzchni, wskazań podzielników, temperatury otoczenia, kosztów wspólnych, np. klatek schodowych;
- Cztery różne możliwości rozliczenia lokali ryczałtowych, również w obrębie jednej rozliczanej jednostki;
- Wygodny import i eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych;
- Stawka za metr powierzchni pomieszczeń nieopomiarowanych indywidualnie dla każdego lokalu (np. z uszkodzonym podzielnikiem);
- Koszt obsługi podzielnika;
- Koszt obsługi lokalu ryczałtowego;
- Rozliczanie części wspólnej (klatki, suszarnie) według powierzchni lub liczby mieszkań;
- Współczynnik przedpłaty – do wyliczenia przedpłat na poczet przyszłego sezonu grzewczego, powiększonych lub pomniejszonych o kwotę wynikającą z aktualnego rozliczenia;
- Wprowadzanie początku i końca okresu rozliczeniowego;
- Wprowadzanie na rachunku końcowym różnych okresów rozliczeniowych dla lokali z dzielonym rozliczeniem;
- Wykonanie podwójnego rozliczenia jednego lokalu;
- Miejsce na uwagi drukowane na każdym rozliczeniu indywidualnym (np. informacji o terminie uregulowania salda);
- Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzami lokalowymi a wodomierzem głównym;
- Rozliczanie opłaty licznikowej oraz podgrzewu wody.



Wprowadzenie odczytów z pliku Hydrolink

Program **HYDROCALC** w pełni dostosowaliśmy do przepisów prawa energetycznego (art. 45a).
Stanowi część rekomendowanego przez ITB systemu rozliczeń ciepła i wody.

Rozliczenie kosztów ogrzewania - dostosowanie do regulaminu

[illegible]

Przykładowe rozliczenie kosztów ogrzewania

WSPIERAMY **TWOJĄ** NIEZALEŻNOŚĆ



BMETERS POLSKA
SP. Z O.O.

ul. Główna 60
51-188 PSARY k. Wrocławia
POLSKA

Tel. + 48 71 388 90 83
+ 48 71 388 90 04
+ 48 71 387 84 67
+ 48 71 387 90 11
Fax + 48 71 387 15 37

biuro@bmeters.pl